

مقدمة

ان اهتمام الإنسان بالنباتات الطبية بدء منذ ان بدء الإنسان يعي نفسه ويوجه ما تملكه الطبيعة بما يخدم مصالحه. والأمراض خلقها الله عز وجل والانسان سوية"، و حياة البشر و وعيهم مرت بمراحل تطورية عديدة شملت كافة جوانب احتياجاته ومنها النباتات الطبية والعطرية .

من المعروف أن الأدوية المستخدمة في العالم حالياً في معالجة الكثير من الأمراض يعود معظمها إلى أصل نباتي وتصل نسبة ذلك إلى ٦٠% عدا عن ذلك فإن المصادر الطبيعية الاخرى تشكل نسبة لا بأس بها من الاستخدام في المعالجة . وقد بدا الانسان من خلال تجاربه باستخلاص هذه العناصر الفعالة وتنقيتها وتحديد وزنها الذري وتركيبها الكيميائي وتصنيع من يماثلها لكن النتائج من هذه المواد المخلقة لم تكن بنفس الفعالية التي تعطيها العقاقير الطبيعية وبالتالي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك عجز الانسان عن إنتاج عقاقير مماثلة في التركيب والتأثير كما تنتجها النباتات الطبيعية .

إن المنتبغ لتاريخ العقاقير والمداواة بالأعشاب يلاحظ ان عدد النباتات الطبية المعروفة كبير جداً على مستوى العالم لكن الفائدة التي حصل عليها الانسان حتى الآن لا تزال دون الحدود الدنيا المطلوبة من هذه النباتات لذلك فرضت الحاجة معروفة اكثر واهتمام اكبر للنباتات الطبية والتي تأتي عن طريق الدراسات المتعمقة والتي من خلالها تتحقق الغاية الأساسية من هذه النباتات .

سرد تاريخي لواقع النباتات الطبية واستخدامها :

يمتد تاريخ النباتات الطبية لمرحلة موعلة في القدم فمنذ ان بدأ الانسان بوعي نفسه والطبيعة المحيطة به وجه اهتمامه على جانب في النباتات المحيطة به غير الناحية الغذائية وبدأ يستخدمها في معالجة أمراضه والتخفيف من آلامه واستطاع بفطرته وتجاربه أن يميز النباتات الطبية والسامة واستخدامها في حاجاته. والنباتات الطبية وجدت قبل ان تطأ قدم الانسان الأرض وكذلك المسببات المرضية والله عز وجل ما أنزل داء إلا وخلق له دواء. واستطاع الانسان بملاحظته أن يعرف الكثير من هذه النباتات على سبيل المثال: لاحظ أحد الرعاة أن حيواناته عندما تأكل نوعاً من العشب تصاب بالإسهال وعرف هذا الراعي هذا العشب فعندما تعرض لحالات من الإمساك أخذ النتيجة المرجوة باستخدام هذا النبات وكان هذا النبات (نبات السنمكي) الذي لا يزال حتى وقتنا الحاضر يستخدم في تخفيف من اعراض الامساك.

عرفت الحضارات القديمة وعلى مر التاريخ النباتات الطبية إذ كان لكل حضارة فريق من المهتمين الذين يدرسون هذه النباتات ويدونون ذلك في سجلاتهم لتتناقلها الحضارات من بعدهم وقد ظهر العشابون الذين يهتمون بهذه الأعشاب ثم العطارون والاطباء الشعبيون وكان المصريون " الفراعنة" من أوائل الشعوب التي دونت على اوراق

البردي مجموعة كبيرة من آثار هذه النباتات وأتى بعدهم البابليون ودونوا على رقهم وصفاً لكثير من النباتات واستخداماتها . وأتى بعدهم الإغريق وعلى رأسهم أبقراط المسمى بأبي الطب دُونَ في ملاحظاته عن النباتات وآثارها الطبية . وقد ظهر الكثير من العلماء المسلمين المهتمين بالعقاقير والنباتات الطبية وأبرزهم جابر بن حيان والرازي وابن سينا وابن البيطار الذي قام بكتابه (مفردات ابن البيطار) والذي يعتبر من اكبر المؤلفات الطبية بتوصيف ما يقارب ١٠٠٠ نبات طبي وذكر طريقة جمع والتعامل مع هذه النباتات وقد وصف ابن بطوطة من خلال رحلاته الكثير من النباتات الطبية ثم أتى داوود الانطاكي في القرن السابع عشر ومن خلال سرده بتذكرته الخالدة (تذكره داوود الانطاكي) في نهاية العهد الإسلامي وصف ما يقارب ٣٠٠٠ نوع نباتي ليستفيد منه العالم دراجنيدورف في القرن التاسع عشر ليؤلف كتاب بعنوان (النباتات الطبية لكافة الشعوب) ويضم توصيفاً إلى ١٢ ألف نبات طبي لكن لم يدرس من هذه النباتات سوى ١٠٠٠ نبات طبي .

تعريف النباتات الطبية والعطرية

هي مجموعة من النباتات التي يمكن الحصول منها على مواد فعالة بنسب متفاوتة تستخدم لمعالجة الأمراض وصناعة العطور

الاهتمام بالنباتات الطبية : يعود الاهتمام بالعقاقير الطبيعية إلى عدة أمور :

- ١- أنها تفضل على الصناعية من حيث الخواص العلاجية التي لم تصل إليها الصناعية .
- ٢- تفوق بعض النباتات في مجالات لم يكشف عنها الطب الحديث إلا مؤخراً فمثلاً زيت الخلين المستخرج من نبات الخلّة والذي يعالج الحصيات المثانية يعالج أيضاً الذبحة الصدرية والربو وهو يتفوق على المركب المصنع .
- ٣- ثقة الانسان بالعقاقير الطبية والعامل النفسي يلعبان دوراً مهماً في القناعة بفعالية هذه النباتات .
- ٤- كثير من العقاقير تـأخذ عن طريق الفم كشراب كالشاي والقهوة والزنجبيل والقرفة ... وهي مستساغة الطعم أكثر من الأشكال الأخرى في المعالجات .

تقسيمات النباتات الطبية

أ- من ناحية منطقة الانتشار : ونميز هنا الحالات التالية:

- ١- النباتات المحلية: وهي نباتات تنمو طبيعياً في منطقة جغرافية محددة .
- ٢- النباتات المتأقلمة : نباتات اخلت لمنطقة معينة وتكيفت مع ظروفها السائدة .
- ٣- نباتات غريبة عن المنطقة وهي نباتات تزرع في مناطق مختلفة بظروفها المناخية لكن يوفر لها شروط خاصة مماثلة لمنطقة نموها الطبيعية .

ب- التقسيم النباتي:

أولاً - النباتات الدنيا:

١- البكتريا : بكتريا حمض اللبن

٢- الطحالب: اللاميناريا والتي يستخلص منها مادة الالجين المستخدمة في علاج امراض القلم والمعدة

٣- الفطريات: مثل مادة البنسلين المستخرجة من فطر البنسليليوم المستخدم في معالجة الالتهابات والجروح

٤- الأشنيات : اشنة الأفرينا والتي يستخلص منها زيت يثبت الروائح العطرية

٥- الحزازيات : الاسفنجوم : مصدر للخیوط والأربطة الجراحية .

٦- السرخسيات : كزبرة البئر : لعلاج أمراض الصدر والزكام والمغص الكلوي والمعوي في علاج الديدان الشريطية

ثانياً- النباتات الراقية:

* معراة البذور : المخروطيات : للحصول على الزيوت العطرية وتستخدم في علاج الكثير من الأمراض وتحوي

عدة فصائل :

- الفصيلة التكساسية Taximen

- الفصيلة السروية : زيت السرو

- الفصيلة الصنوبرية: الصنوبر مطهر ومضاد للروماتيزم ...

* مغلفات البذور : وتشمل احاديات الفلقة وثنائيات الفلقة وتقع ضمنها اغلب النباتات الطبية .

الأجزاء المهمة والتي تستخدم في المجال الطبي وأوقات الجني

لا بد من معرفة أساسية للقيام بعملية جمع النباتات الطبية بأن المادة الفعالة تتركز في جزء من النبات أكثر من الأجزاء الأخرى وأن موعد الجني لكل نبات يختلف عن النبات الآخر ولذلك ليس هنالك قاعدة عامة للجمع لهذه النباتات وهذا الاختلاف يعود للأسباب التالية:

- ١- العوامل الوراثية وهي المحدد الأساسي لمكونات كل كائن حي .
- ٢- الشروط المناخية والظروف التي ينمو ويتطور فيها النبات .
- ٣ - زمن جني الجزء المراد استخدامه .
- ٤- طرق التجفيف المستعملة .
- ٥- اختلاف العضو النباتي المستعمل .
- ٦- اختلاف عمر النبات .
- ٧ - اختلاف ساعات الجمع.

وأسباب أخرى تعود إلى المكونات التي تدخل بشكل أساسي كمكون طبي والتي تتصف بالآتي:

* هي منتجات ثانوية في حياة النبات وليست أساسية أو غذائية

* تنتسب إلى مجموعات كيميائية متباينة

* أماكن تشكل هذه النباتات قد تختلف عن أماكن تركزها .

فعلى سبيل المثال (السانتورنين) SantoRnin في نبات الشيح أكبر ما يكون في البراعم غير المتفتحة . ونفس الكلام بالنسبة لنبات النعناع حيث تكون الزيوت الموجودة في الأوراق الحديثة غنية بالمنتون يتحول إلى منتول في وقت الإزهار وهو المطلوب. نبات الدجتال يشكل أوراق انتهائية في السنة الأولى يزداد فيها تركيز الغليكوزيد من شهر آب وحتى أيلول ويبقى ثابتا حتى بداية تشرين ويدخل النبات في فترة السكون وفي السنة الثانية نجد أن الأوراق ونفس الموعد آذار أقل احتواء على الغليكوزيد ويزداد حتى نهاية تموز قبل الإزهار

أنسب الأوقات لجني الأعضاء النباتية:

١ - الأقسام المظومة تحت سطح التربة " جذور - درنات - جذامير...":

أفضل موعد لجني هذه الأعضاء هي فترة سكون العصارة وتوقف النمو حيث يرفع نسبة المادة الفعالة أكثر ويقل محتوى العضو النباتي من الماء وبالتالي يسهل تجفيفها .

وهنا لابد من معرفة عمر النبات ففي النباتات الحولية يتم الجني في خريف السنة الأولى. أما في نباتات ثنائية

الحول فيكون الجني في مواعدين : * خريف السنة الأولى * ربيع السنة الثانية

في النباتات المعمرة فيفضل أن تترك لعدة سنوات حتى يتم تشكل جذورها ويجب أن لا يبالغ في عملية قطع الجذور (جذور الرمان).

هام: " يجب أن لا يترك أي أجزاء من المجموع الخضري أثناء عملية جمع الجذور لأن ذلك يخفض من قيمتها التسويقية والطبية ".
٢ - السوق النباتية:

ويفضل أن تؤخذ في فترة سريان العصارة وما قبلها بقليل .

٣ - القشور:

الجزء المحيط بالساق أو الجذر وهي تضم البشرة والأدمة ويتم نزع القشور في فصل الربيع لسهولة التقشير ويمكن أن نحصل على القشور في الخريف وذلك لنفس السبب ويجب أن يتم التقشير على الأشجار الفتية أو الأشجار المعدة للحصول على المادة الطبية ويجب الحذر عند تقشير النباتات المعمرة لأن ذلك قد يؤدي لموتها . ومن الأشجار التي يمكن أن تؤخذ قشورها : الكينا - القرفة - جذور الرمان ..

٤ - الأخشاب:

خشب الكافور - الصندل وهي لا تجنى قبل عمر ٤٠ - ٥٠ سنة ويتم تقطيع الخشب إلى شرائح أو نشارة .

٥ - البراعم: وتقطف قبل تفتحها بقليل مثل براعم الحور والصنوبر.

٦ - الأوراق:

يفضل قبل بدء الإزهار وفي وقت جاف من النهار ويجب المحافظة على قطعتين:

* قبل الإزهار * بعد عقد الأزهار وقبل تشكل البذور

ونوع الأوراق المجنية يختلف حسب نوع النبات الطبي ففي الشاي تجمع الأوراق الصغيرة بينما في الكينا تجمع الأوراق المعمرة.

٧ - الأزهار:

تقطف الأزهار قبل التفتح في (القرنفل - الورد - البرتقال) وتفضل القمم المزهرة غير المتفتحة (الشيح الخراساني)

أو بمجرد التفتح (البابونج) أما شقائق النعمان - حشيشة الدينار - القنب الهندي فتجمع الأزهار المؤنثة فقط

٨ - البذور:

تجنى البذور عند النضج (الجوز - الحبة السوداء " حبة البركة " - الكتان - الخروع . أما في الثمار المتشقة فتجنى

قبل التشقق ويتم جمعها (الخشخاش - الخردل - اللفت الزيتي)

٩ - الثمار:

تجنى الثمار في الفصيلة الخيمية قبل النضج أو بعد النضج كما في الفصيلة السذبية

أهم النباتات الطبية و العطرية

أولاً - النباتات الوعائية خفية الإلقاح

نبات ذنب الخيل الحقلي

التصنيف النباتي :

الفصيلة: Equisetaceae

الاسم العلمي: Equisetum arvense L

انتشاره : ينتشر هذا النوع بصورة واسعة في المناطق المعتدلة و يشتمل حوالي ٣٠-٣٥ نوع تنتشر في كافة أنحاء العالم و بخاصة في المناطق الرطبة و هي غالباً نباتات عشبية على الرغم من أن بعضها يملك ارتفاع كبير يصل إلى ١٢ م ، و ينتشر هذا النبات في كل أنحاء أوروبا و آسيا و أمريكا الشمالية . و ينتشر النوع المذكور على الساحل السوري وعلى ضفاف نهر بردى و يجمع في نهاية تموز و آب و يجفف تحت اشعة الشمس الجزء المستعمل طبياً : هو الأفرع العقيمة المجففة أو الطازجة .



المادة الطبية الفعالة :

تحتوي الأفرع العقيمة على Equisetin و فلافونيدات مثل كويرسيتين و كامفيرول و بعض الجليكوزيدات و حمض كلوروجينيك و حمض السيليسيك كما يحتوي على آثار من قلوبد النيكوتين .

الفوائد و الاستعمالات الطبية : يستعمل مغلي الأفرع

١- لمعالجة أمراض الجهاز البولي و خاصة المثانة و الكلى . والوزمات القلبية والربو

٢- لمعالجة الاستسقاء الكلوي و التهاب المجاري البولية و الرمال البولية

٣- يستخدم خارجيا للجروح صعبة الشفاء.

السرخس المذكر

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Polyodiaceae

الاسم العلمي : Dryopteris filix-max L

انتشاره : السراخس تتمتع بأهمية كبيرة في الطبيعة خاصة عندما تتعايش مع نباتات أخرى في غابات المناطق المدارية والشمالية وهي تؤلف الغطاء النباتي في الأراضي المغلقة .

و ينتشر في المناطق المعتدلة من أوروبا و آسيا و أمريكا الجنوبية و الشمالية و تجمع الأجزاء الفعالة في فصل الخريف و تجفف بعناية . وينتشر بشكل واسع في الساحل السوري و جبال الأمانوس و غابات الفرنلق



الجزء المستعمل طبياً : الأوراق المجففة و الرايزومات المجففة مع قواعد الأوراق .

المادة الطبية الفعالة : يحتوي الرايزوم على مادة الفيليسين بنسبة ٢ % بالإضافة لحمض الفيليسينيك و

الباراسبيدين و آثار من مواد قابضة أما الأوراق فتحتوي على نفس المواد لكن بنسبة أقل . تتركز المادة الفعالة

بالربيع

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

١- تستخدم مساحيق الجذامير الجافة بشكل مضغوطات ووزنها نصف غرام

٢- يعتبر العقار الطبي لهذا النبات من أهم المواد القاتلة للديدان الشريطية و الكبدية ما عدا الحلقية إذ لا يؤثر فيها

٣- للعقار تأثيرات مضادة للفيروسات.

٤- تستعمل مستحضرات النبات لمعالجة الروماتيزم و آلام عرق النسا و الآلام العضلية و العصبية .
آثاره الجانبية: يمكن أن يؤدي لدوار وآلام في الرأس وانخفاض الضغط وضмор العصب البصري وهو سام
للحيوانات

ثانياً - الجينيتيات :

و هي نباتات تشكل صلة الوصل بين معراة البذور و مغطاتها و أهمها :

الافيدرا

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Ephedraceae

الاسم العلمي : Ephedra sinica L

انتشاره :

نبته شبيهة بالشجيرة، توجد في المناطق الصحراوية في جميع أنحاء العالم. وينتشر بدءاً من الصين الشمالية، إلى منغوليا الداخلية. والهند وأفريقيا و غيرها من المناطق، وينتشر في سوريا في تدمر والبوكمال ودمشق
الجزء المستعمل طبياً : الأفرع الغضة التي تجمع في الخريف بالإضافة إلى الرايزوم و الجذور .
المادة الطبية الفعالة : يحتوي على قلويدات من فئة ٢- أمينو فينيل برويين ومن أهمها مادة الايفيدرين ودي
بسودو ايفيدرين و غيرها.



الفوائد و الاستعمالات الطبية :

١- لمعالجة السعال و التهاب القصبات و الربو التشنجي.
٢- لتنشيط الدورة الدموية .

- ٣- أزمات الربو الشعبي و نوبات السعال التقلصي.
- ٤- لنقص الوزن وخفض البدانة.
- ٥- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
- ٦- التهاب واحتقان الجيوب الأنفية.
- ٧- حمى القش.
- ٨- نزلات البرد والأنفلونزا.
- ٩- لعلاج ضغط الدم المنخفض.

اشكال المستحضرات :المحافظ -القطرات - الحبوب-الشرابات -الحقن-الكريمات -

ثالثاً - معراة البذور :

و هي نباتات وعائية لها جذر و ساق و أوراق و أزهار و البويضة فيها مكشوفة و غير مغطاة بل و تكون محمولة على الأوراق الحشفية و أهمها :

الصنوبر الحراجي

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Pinaceae

الاسم العلمي : Pinus sylvestris L .

انتشاره :و هي شجرة دائمة الخضرة يبلغ طولها ١٠-٣٠ م و قطر جذعها ٥٠ سم تنتشر في أوربا و سيبيريا و ايران و القوقاز .

الجزء المستعمل طبياً : يستخرج من هذه الشجرة زيت الترينتين الطبي و يتحصل عليه عن طريق فصد الشجرة بشقوق طولية على الساق حيث يسيل الزيت و يجمع في أوعية خاصة .



المادة الطبية الفعالة :

يحتوي زيت الترينتين على زيت عطري بنسبة ٥% و يحتوي هذا الزيت العطري على بعض المواد العطرية مثل بورنيل أسيتات و الليمونين و الفيلاندين و الألفايبين كما يحتوي على مواد راتنجية و مادة مرة هي بينيكارين و

فيتامين C

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- لمعالجة السعال و التهاب الحلق.
- ٢- يستعمل لالتهاب الفم و البلعوم.
- ٣- يستعمل لمعالجة نزلات البرد العامة و حالات الحمى .
- ٤- له تأثيرات مطهرة و منشطة لإفراز الغدد.
- ٥- له تأثير على الآلام العصبية.

الشربين او العرعر

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Cupressaceae

الاسم العلمي : Juniperus communis L

انتشاره : هي شجرة أو شجيرة يصل طولها حتى ١٠ م تنتشر في أوروبا و شمال أفريقيا و شمال آسيا و أمريكا الشمالية يوجد في سورية منه نوعان ويتركز في الجبال الساحلية المرتفعة وسلسلة لبنان الشرقية
الجزء المستعمل طبياً : الثمار الناضجة و هي مخاريط بشكل عنب كروية و الزيت العطري المستخلص منها وتجفف هذه الثمار بمكان ظليل جيد التهوية



المادة الطبية الفعالة :

تحتوي الثمار على ١-٢ % زيت عطري يحتوي على مادة ألفا بينين ، بيتاميرسين ، سابينين ، ليمونين ، بيتاكاريو فيللين ومادة صباغية تدعى الجونبيرين و غيرها، بالإضافة إلى مواد عفصية و بعض السكاكر و

الفلافونيدات كما يحتوي على زيوت طيارة ذو رائحة عطرية ، ومواد سكرية وانيولين ومواد راتنجية وشمعية وصمغية وفيتامين ج ، وحمض عضوية و أملاح البوتاسيوم .

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

١- لمعالجة أمراض المجاري البولية و خاصة حصيات الكلى و المثانة .

٢- يستخدم كمدر للبول .

٣- يستخدم في حالات فقدان الشهية و كمهضم .

أحاديثات الفلقة

النخيل (التمر)

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Palmaceae

الاسم العلمي : *Phinex dactilefera*

انتشاره : ينتشر هذا النبات طبيعياً في الهند و باكستان و سيلان . موطن شجر النخيل في العراق وشبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي والمغرب ، وليبيا والجزائر ، وشجرة النخيل تعتبر من النباتات ثنائي المسكن أي لا يثمر إلا بوجود الذكر والانثى منها من خلال عملية التلقيح فيما بينهما ، وإرتفاع الشجرة يقارب (٣٠) متراً ، وينتج البلح الذي تحول لاحقاً الى تمر بشتى أنواعه ، وتعتبر أشجار النخيل من أقدم الاشجار التي زرعها الانسان ، وتتميز بسهولة زراعتها وتحملها للظرف الجوية والمناخية



الجزء المستعمل طبياً : البذور والثمار

المادة الطبية الفعالة : تحتوي البذور على قلويدات أريكولين - جوفاكولين - أريكادين - جوفاسين - ومواد قابضة من أهمها كاتيشين

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

١- يستعمل عقار البذور لطرد الديدان الطفيلية عند الحيوانات .

٢- يستعمل لمعالجة المغص و التشنج عند الحيوانات .

٣- تستعمل البذور مضغاً كمادة منشطة للجهاز العصبي.

ثالثاً - مغلفات البذور :

النجيل الطبي العكرش(التيين)

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Poaceae

الاسم العلمي : Agropyron repens L

انتشاره : ينتشر في دول كثيرة في الأراضي البرية و الزراعية و في سورية و لبنان و العراق و ليبيا و الجزائر و أدخل الكويت لزراعته لأغراض طبية وفي المسطحات الخضراء.

الجزء المستعمل طبياً : الجزء المستخدم طبياً هي الريزومات المنقخة و الممدة تحت سطح الأرض حيث تقلع في الربيع أو الخريف و بعد عمليات الحصاد ثم تنظف و تزال منها الجذور الجانبية و القشور (الحراشف) ثم تغسل و تجفف في الهواء ، ويصبح لونها أصفرأ شاحباً عديمة الرائحة ذات طعم حلو ثم تعبأ في عبوات نظيفة و تخزن بعيداً عن الرطوبة و التلوث و كذلك يستعمل من النبات العشب و البذور.



المادة الطبية الفعالة :

تحتوي الرايزومات على مواد مخاطية (ميوسيلاج) و تتكون من مادة التريتيسين ٥-٨% و مادة الحرامنين ، المانيتول و زيت عطري . كما تحتوي الرايزومات على مواد صابونية و أملاح معدنية و فيتامينات. A-B-C

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- يستعمل مغلي الرايزومات كملين ضد الإمساك المعوي و ملطف للجهاز التنفسي وعلاج البواسير
- ٢- يستخدم كمدر للبول في علاج أمراض الجهاز البولي (التهاب المثانة و الآلام الناتجة عن الحصى المرارية والكلىة) وفي حالات اليرقان
- ٣- يفيد كمزج للجروح و القروح على شكل كمادات و التهاب المفاصل الروماتيزمي , و داء النقرس.
- ٤- كما يستخدم مغلي البذور في حالات الطفح الجلدي. ٥- يستعمل عصير الأوراق في معالجة حصاة المرارة

الشوفان

التصنيف النباتي :

الفصيلة :

Poaceae الاسم العلمي : Avena

sativa L. ينتشر هذا النبات في معظم بلدان العالم و خاصة أقطار البحر الأبيض المتوسط و عدد

أنواعه ٣٣ نوع الجزء المستعمل طبياً : العشب المجفف أو الطازج ، الثمار (البذور).

المادة الطبية الفعالة :

يحتوي عشب الشوفان على سكريات متعددة مثل السكروز و بيتا غلوكان و كستوز بالإضافة لحمض الساليسيليك و مادة أفيناكوزيد A+B و حمض الأفينيك أسيد A,B و فلافونيدات أما الثمار فتحوي على النشاء و بعض السكاكر مثل بيتا غلوكان و بروتينات مثل الجيليادين و صابونينات و بيتاسيتوستيرول و زيت دهني و مجموعة من فيتامينات B .



الفوائد و الاستعمالات الطبية :

١- يفيد العشب : لمعالجة الآرق

لأمراض الكلى و النقرس و الروماتيزم

لحالات ضعف المثانة

٢ - الثمار : * تفيد لأمراض المثانة و الكلى و المرارة * في حالات الإمساك المزمن .

الحنطة السوداء

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Polygonaceae

الاسم العلمي : Fagopyrum esculentum L.

انتشاره : ينتشر هذا النبات في شمال و وسط آسيا و يزرع في الصين و الولايات المتحدة .وفي كافة المناطق السورية

الجزء المستعمل طبياً : الأوراق المقطوفة خلال فترة الإزهار و أحياناً العشب المجفف المزهر و البذور .

المادة الطبية الفعالة : تحتوي الأوراق و العشب الجاف على مادة البروتين بنسبة ٨ % في الأوراق و

الكويرسترين و مشتقات اللانتراسين مثل مادة فاجوبيرين ،البذور تحتوي على القليل من البروتين و الكربوهيدرات



الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- يستعمل مغلي العشب المجفف للوقاية من تصلب الشرايين .
- ٢- له فائدة في حالات مرض الدوالي و لمنع انسداد الشرايين
- ٣- البذور يصنع منها خبز خاص لمرضى السمنة .
- ٤- خلوها من الغلوتين، وهي بذلك ممتازة لمن يعاني من الحساسية تجاه الغلوتين أو ببساطة يريد أن يأكل حبوباً هضمها أسهل.

الذرة

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Poaceae

الاسم العلمي : Zea mays L.

انتشاره :الموطن الأصلي لهذا النبات أمريكا و يزرع في كافة أنحاء العالم ..

الجزء المستعمل طبياً : الأقسام و المياسم و البذور

المادة الطبية الفعالة : تحتوي شباشيل الذرة على زيت عطري بنسبة ٠.٢ % فيه العديد من المواد العطرية

مثل الكارفاكروول و ألفا -تريبينول - منثول - ثيمول و فلافونيدات مثل مايسين ميثيل ايتير و بعض

الصابونينيات بنسبة ٣% و مواد عفصية مثل مادة بروأنثوسانيين و مواد مرة كما تحتوي الحبوب على نسبة

عالية من المواد الدسمة التي تشكل الزيت الذي يحتوي على أحماض دسمة غير مشبعة .

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- الشباشيل لإدرار البول و تفيد في التهاب الكبد و المرارة .

٢- زيت الذرة مفيد لحالات تصلب الشرايين .

٣- يستعمل زيت الذرة الصفراء لخفض نسبة الكوليسترول في الدم .

بصل العنصل (العيسان)

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Liliaceae

الاسم العلمي : *Sacilla maritime* L.

انتشاره : ينتشر في المناطق الساحلية و يوجد من صنفان أحمر والابيض.

الجزء المستعمل طبياً : حراشف الأبصال المجففة

المادة الطبية الفعالة : تحتوي الأبصال على ثلاثة غليكوزيدات هي سيللين و سيلليتوكسين و سيلليكرين و مواد سكرية و مواد مخاطية تسمى سينيسترين بالإضافة إلى بلورات أوكزالا الكالسيوم .

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

١- لمعالجة الاستسقاء و أمراض الكليتين المزمنة .

٢- يعتبر هذا العقار فعال لمعالجة الالتهاب الشعبي المزمن و الربو .

٣- تعتبر مستخلصات النبات مقوية للقلب

٤- يستخدم بصل العنصل الأحمر لتسميم القوارض .

الحلاح (الوحواح)

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Liliaceae

الاسم العلمي : *Colchicum autumnale* L.

انتشاره :ينتشر في أواسط أوروبا و شمال ايرلندا و شمال اسبانيا وشرق المتوسط وخصوصا في المناطق الداخلية

الجزء المستعمل طبياً : الكورمات و البذور الناضجة و الأزهار الطازجة

المادة الطبية الفعالة : تحتوي الكورمات و البذور على قلويدات من فئة تروبولون مثل الكولشسين و

كولشيكوزيد ،أما الأزهار الطازجة تحتوي نفس القلويدات بالإضافة لقلويد ديميكولسين.



الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- تستخدم مستخلصات النبات لمعالجة مرض النقرس
- ٢- تفيد في علاج حمى البحر الأبيض المتوسط
- ٣- يفيد قلويد ديمكولسين لمعالجة السرطانات الجلدية .
- ٤- استخراج مادة الكولشسين الموسعة لحدقة العين
- ٥- معالجة الأورام السرطانية الخبيثة وخاصة سرطان الدم ويجب أن تتم المعالجة تحت مراقبة ومعرفة طبية جيدة

البصل

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Liliaceae

الاسم العلمي : Allium cepa

انتشاره : الموطن الاصلي جنوب غرب آسيا ينتشر في جميع انحاء العالم

الجزء المستعمل طبياً : الأبصال و الحراشف

المادة الطبية الفعالة : تحتوي على قلويدات من فئة كوري سيتين و سيتونسيد و الالين وغني بمضادات

البكتيريا فيتونسيد

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- عصير البصل يستخدم كطارد للديدان و أمراض المعدة و الأمعاء و الفم و اللوزات

- ٢- يستعمل مع الغسل لوقف الماء الابيض في العين
٣ - مساعد في تنظيم الأنسولين لمرضى السكري
٤- يساعد على التئام الجروح و يمنع تساقط الشعر و يعالج تجاعيد الوجه.

الثوم

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Amaryllidiaceae

الاسم العلمي : Allium sativa L.

انتشاره :ينتشر في آسيا الوسطى و حوض المتوسط بالإضافة إلى أماكن أخرى في العالم

الجزء المستعمل طبياً : فصوص الثوم

المادة الطبية الفعالة : يحتوي على مادة أليل الليئين و تتحول هذه المادة عند قطع أو هرس الفصوص إلى مايسمى بزيوت الثوم الطيارة و يحتوي الثوم على سكريات مركبة و بعض المواد الرعوية .

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- الثوم مضاد للبكتيريا و الفطريات .
- ٢- له تأثيرات مخفضة للشحوم الثلاثية في الدم .
- ٣- ينفع في حالات تصلب الشرايين و يعمل على تنظيم ضغط الدم .
- ٤- يفيد في التهاب الفم و البلعوم و التهاب القصبات و السعال.
- ٥- له تأثير قاتل للخلايا السرطانية وخصوصاً عصيره ، كما لوحظ أن عصير الثوم مفيد جداً في لدغات الأفاعي والعقارب والحشرات حيث يوضع مكان اللدغ

الزعفران

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Iridaceae

الاسم العلمي : Crocus sativus L.

انتشاره : ينتشر في الهند و البلقان و شرق المتوسط و يزرع في إيران و إسبانيا

الجزء المستعمل طبياً : القلم و الميسم فقط .

المادة الطبية الفعالة : تحتوي الأقلام و المياسم على مادة كروسين و هي مادة لونها أصفر برتقالي غامق و

مادة مرة تسمى بكروركوسين و زيت عطري فيه مادة سافرانال و كاروتينات مثل غاما - كاروتين .

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

١- يعتبر عقار الزعفران من الموا المنشطة لإفراز العصارات الهاضمة .

٢- الجرعة الكبيرة منه تنشط العضلات الملساء للرحم .

السوسن

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Iridaceae

الاسم العلمي : *Iris germanica* L.

انتشاره : ينتشر في أوروبا .

الجزء المستعمل طبياً : الرايزوم مع الجذر

المادة الطبية الفعالة : يحتوي على زيت عطري فيه ألف - ايرون ، بيتا - ايرون ، غاما - ايرون و هي

روائح عطرية تشبه رائحة البنفسج كما يحتوي مادة الايزيدال من التربينات الثلاثية و من الفلافونيدات ايضا مادة

ايريسولون بالإضافة للنشاء

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

١- يعتبر العقار مقشع و يستخدم بشكل خاص للسعال و التهاب القصبات.

٢- يدخل الزيت العطري في صناعة العطور و مستحضرات التجميل كمعاجين الأسنان.

السحلب

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Orchidaceae

الاسم العلمي : النوع الأول ذو درنا بيضوية *Orchis mascula* L.

نوعان آخران هما : *Orchis morio* L , *Orchis militaris* L.

هذه النواع الثلاثة المذكورة تتميز بأن أوراقها خضراء و أزهارها بنفسجية و النوع الثاني من السحلب ذو درنات

إصبعية و يوجد منه نوعان .

انتشاره : ينتشر في وسط و جنوب أوروبا

الجزء المستعمل طبياً : الدرنات فقط .

المادة الطبية الفعالة : تحتوي الدرنات على مواد هلامية من أهمها الجلوكان و الجلوكومانان بنسبة ٥٠ % و نشاء بنسبة ٢٥ % و بروتين بنسبة ١٥ % .

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- يعتبر السحلب دواء ممتاز لمعالجة الاسهالات عند الأطفال .
- يستخدم السحلب لمعالجة حرقة المعدة الناتجة عن سوء الهضم .

القرنفل

التصنيف النباتي :

الفصيلة : Caryophyllaceae

الاسم العلمي : *Dianthus chinensis* L.

انتشاره : ينمو بشكل طبيعي في الهند، وجزر الهند الغربية، وتنزانيا، وسري لانكا والبرازيل ومدغشقر

الجزء المستعمل طبياً : يستخدم القرنفل ومشتقاته سواءً في صورة نباتاتٍ كاملةٍ أو زيت القرنفل أو المواد الفعّالة المشتقة منه

المادة الطبية الفعالة :

تحتوي نسبة عالية من المعادن ، بما فيها الحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك واليوتاسيوم، والفيتامينات . K , C , A كما انها غنية بالمنجنيز .

الفوائد و الاستعمالات الطبية :

- ١- يستخدم القرنفل لعلاج وتسكين آلام الأسنان ، وقد تم إدخاله في مجال حشو جذور الأسنان حديثاً إذ يتمتع نبات القرنفل بتأثيرٍ مضادٍ للفيروسات ومطهر عام.
- ٢- يستخدم لعلاج مشاكل الهضم مثل الانتفاخ ، ويعالج حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات.
- ٣- يستخدم لعلاج آلام الحلق نظراً لتمتعه بزيوت طيارة فعالة في تخفيف الألم وغالباً ما يتم إضافة نباتات أخرى طبية لصنع محلول غرغرة يعالج آلام الحلق.
- ٤- منقي للدم ، يساعد على إستقرار مستويات السكر في الدم .
- ٥- زيت القرنفل يعمل على تحفيز الدورة الدموية مما ينشط العقل ويساعد على التركيز ويمنع الأرق والأكتئاب
- ٦- القرنفل مفيد في نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية ، وإنسداد الجيوب الأنفية ، وعلاج السعال والربو .
- ٧- يساعد القرنفل للتخفيف من إنتفاخات وغازات المعدة ويعالج القرحة الهضمية ، ويقلل من الغثيان والدوار .
- ٨- يساعد زيت القرنفل في الوقاية من السرطان وخاصة سرطان الرئة والجهاز الهضمي .

٩- يعمل القرنفل وذلك بشربه كمشروب ساخن من تقوية القلب والكبد وتقوية اللثة .كما انه ينقي الأبصار ويزيل غشاوة العين

نباتات الفصيلة المركبة *compositae & Astraceae*

البابونج


التصنيف النباتي : *Matricaria chamomilla*

عشب حولي عطري شتوي، موطنه الأصلي جنوب أوروبا وشرقها. وينتشر في اغلب المناطق الداخلية في سوريا.

الجزء المستخدم: النورات الزهرية والنبات الكامل

المكونات الفعالة:

تحتوي النورات الزهرية الجافة (0.3-1.5%) زيتاً عطرياً طياراً أزرق اللون عند تقطيره، ولا يلبث أن يتحول إلى اللون الأخضر ثم الأسمر الداكن عند ملامسته للهواء. يتكون الزيت من مركب الكاما آزولين 16%، ماتريسين أو بروآزولين، لاكتون سيسكوتربين، 25-50% سيسكوتربينات حلقة ، تريينات الفارنسين والكادينين، مركبات محبة أو أليفة للماء: 0.1% فلافونات، خليط من مركبات الكومارينية، الكولين 0.3% وأحماض أمينية، 10% مواد هلامية و3% مركبات مرة. معروف أن الكاما آزولين غير موجود في الزيت مباشرة ولا ينتجه النبات وإنما يشكل ابتداء من **الماتريسين** وفق المعادلة:



الاستعمال:

- ١ - يتمتع بخواص معرقة ومدررة للبول ومخفف لآلام الطمث.
- ٢ - يتمتع بخواص مضادة للتشنج والالتهاب والسعال
- ٣ - يتمتع بخواص مضادة للبكتريا والفطريات.
- ٤ - يفيد في طرد الغازات وإفراغ الصفراء
- ٥ - يدخل الزيت العطري للبابونج في تركيب المعاجين والكريمات المستخدمة في منع تشققات الأيدي والأقدام ويساعد على التئام الجروح الخارجية
- ٦ - يدخل البابونج في تركيب الكثير من مستحضرات التجميل اللازمة للاستحمام وترطيب الشعر وغسيل الفم وصناعة الصابون والكريمات الشمسية المختلفة.

٧- يستخدم مغلي الأزهار لإزالة المغص الناتج عن تقلصات المرارة والتهابها ويستعمل المغلي خارجياً لعلاج بعض الأمراض الجلدية.

الطرخشقون

التصنيف النباتي : Taraxacum officinale

نبات عشبي موطنه الاصلي أوروبا وآسيا، وينتشر في اغلب المناطق السورية له جذر وتدي كبير



الجزء المستعمل: الجذور، اللين النباتي، الاوراق.

المكونات الفعالة:

تحتوي الجذور مركبات مرة كاروتينويدات (تاراكسانتين taraxacntine، تاركساسيرول taraxaserol وغيرها من المركبات ثلاثية التربين)، ١٨% سكاكر (فركتوز وبخاصة خلال فصل الربيع)، اينولين (ترتفع نسبته في الخريف إلى ٤٠% وتنخفض في الصيف إلى ١٥-٢٤% وتصبح نسبته في الربيع ١-٢%)، فلافونات وأنزيمات. يحتوي اللين النباتي على كحول وجليسرول.

تحتوي الأوراق الكثير من الأحماض الامينية وبخاصة حمض غلوتاميك وحمض الاسباراجيك آثار من الفيتامينات (د، ج، ب، أ)، مركب مر الـ taraxacine والكثير من الانزيمات، اينولين وفلافونات، كاروتينات.

الاستعمال:

١- تعد الجذور (مواد مرة) مقوية عامة فاتحة للشهية ومدرّة وملينة خفيفة وتعمل على تنشيط إفرازات

الصفراء والحد من ارتفاع حموضة المعدة و الاضطرابات الهضمية و الكبدية.

٢ - للأوراق خواص مدرة ومنقية للدم وتستعمل في علاج الروماتيزم والأمراض الجلدية (أكزيما مزمنة)، ويمكن استهلاكها كسلطة أو على شكل مغلي الأوراق والجذور ومستخلصاتها.

الهندباء البرية

التصنيف النباتي: Cichorium intybus

عشب معمر موطنه الأصلي أوروبا وشواطئ البحر الأبيض المتوسط. وسوريا وخاصة في المناطق المحجرة
الجزء المستعمل: الجذور وتجمع في فصل الخريف، الأوراق وتجمع قبل مرحلة التزهير.

المكونات الفعالة:

تحتوي الجذور ٠.١-٠.٢% مواد مرة، وكحول لاكتو سيرول (lactuceryl)، سكاكر (٤.٥-١٠% فركتوز)،
(٥-٧% بنتوزان)، ١٠-٥٠% اينولين، لبن نباتي. تحتوي الأوراق ٠.١-٠.٢% حمض شيكوريزيك
a.chicoresique.

الاستعمال:

- ١- تتمتع جذور النبات بخواص منشطة لعمل الكبد والكلية وتعد هاضمة، مدرة ومنشطة لافراز الصفراء، وفاتحة للشهية ومنقية وملينة كما تحمص جذور الهندباء البرية ويعمل من مطحونها مشروب يشبه القهوة).
- ٢- الأوراق هاضمة ويمكن إدخالها ضمن مكونات السلطة.

القطريون العنبري

التصنيف النباتي: Centaurea

cyaneus نبات معمر ذو ساق متفرعة، الأوراق السفلية مفصصة مسننة قليلاً، النورة زرقاء اللون، ينتشر في حوران و غوطّة دمشق والجولان والساحل السوري، يزهر في حزيران وتموز. له جذور كبير ويتم جمع الجذور في الخريف



الجزء المستعمل: الأزهار.

المكونات الفعالة:

تحتوي الأزهار مواد لعابية، تانينات، شموع، أملاح غير عضوية، جليكوسيدات أنتوسيانية ، مواد مرة. أهمها السيكورين إضافة للمواد اللبنية التي تفرز عند قطع أي جزء من النبات

الاستعمال:

يمكن استخدامه في التغذية كونه فاتح للشهية ، جذر النبات يمكن استخدامه في حال مرض السكري ، غني بالفيتامينات والبروتينات سريعة الهضم ، له تطبيقات واسعة على الأمراض الجلدية وخاصة الاكزيما يستعمل القنطريون في الطب الشعبي لخواصه المدرة والمضادة للالتهابات وبخاصة العينية منها(غرغرة، حمام عيني)، ويستعمل مغلي الأزهار لخواصها المقوية والفاخرة للشهية.

الطيون

التصنيف النباتي : *Inula viscosa Aiton*

ينتشر في الساحل السوري بشكل كثيف وفي وادي اليرموك و غوطة دمشق

الجزء المستعمل: الجذور والجذامير والنبات الكامل

المكونات الفعالة: يحتوي النبات كاملاً زيتاً طياراً (١-٣%) يتكون بشكل رئيسي من الألتنتولاكتون

الاستعمال:

- ١- تتمتع الأجزاء الخضرية بخواص طاردة للديدان ناتجة عن الألائنتولاكتون
- ٢- يستعمل النبات في الطب الشعبي على شكل مغلي لخواصه العطرية المقوية والنافعة في علاج التهاب القصبات والسل وفقر الدم وأمراض المسالك البولية.

الأقحوان

التصنيف النباتي : *Calendula officinalis*

ينتشر بشكل واسع في كافة انحاء سورية ويزهر على مدار العام

الجزء المستعمل: الأوراق - الأزهار .

المكونات الفعالة:

زيت دهني ، زيت طيار، راتنج، صابونين، تانين، مادة صابغة صفراء، قليل من حامض الساليسليك، مواد ذات طعم مر هي الكالينيدين

الاستعمال:

- ١- مقوي عام.
- ٢- منشط لإفراز الفضلات السامة والضارة - مطهر مانع للعفونة.
- ٣- مرهم للجروح والقروح.
- ٤- معالجة التآليل والأكزيما .
- ٥- يستعمل كمنقي للدم - مدر للبول - معرق - مضاد للالتهابات - مفرغ للصفراء - مسكن للتشنجات.
- ٦- يستعمل في حمامات الأطفال للوقاية من الامراض الجلدية
- ٧- يمكن استعماله غرغرة للحلق ومعالجة التهاب اللثة والتهاب جفون العين

Asteraceae الفصيلة المركبة

القيصوم

التصنيف النباتي : *Achillea semolina*

- نبات عشبي معمر يصل طوله من ١٥-٢٠ سم جذاميره رفيعة وعديدة ، الأزهار بيضاء أو صفراء يزهر من أيار حتى آب ينتشر في كافة المناطق الداخلية في سورية
- الجزء الطبي المستخدم: الأزهار وجزء من الساق
- المواد الفعالة: مادة الأكلين وهو قلويد غلاكوزيدي والهاموزولين وهو مادة عطرية لها طعم مر
- الاستعمالات:

- * بشكل منقوع لوقف النزيف الداخلي كالبواسير ونزيف الرحم
- * في حالات التهابات المعدة والنفخة والتهاب المثانة
- يحضر المنقوع من ٢٠ غ من اوراق وأزهار النبات الجاف يغلي لمدة ١٠ دقائق في كأسين من الماء ويصفى ويشرب
ملعقة من ٣-٤ يومياً

الشيخ

الاسم العلمي : *Artemisia herba-alba* الفصيلة المركبة *Asteraceae*

جنبه صغيرة بطول من ٢٠-٤٠ سم عطرة الرائحة رمادية اللون ، كثيرة السوق ، وهي منتصبه وينتهي كل منها بنورة عنقودية . يزهر في أيلول حتى كانون الأول
ينتشر في أطراف البادية والهضاب والمنحدرات ذات الترب الفقيرة

الجزء الطبي المستخدم:

النبات بكامله (جذر وساق وأوراق وأزهار)

المواد الفعالة: نبات عطري يحتوي زيتاً طياراً ومواد مرة (سانتونين) ومركبات فلافونية (هسبيدين) وتحوي الأوراق حمض التانين

الاستعمالات:

* يستعمل غلي النبات كمقو عام وفي حالات التهاب القصبات والتشنجات والاضطرابات الهضمية.

* يستخدم مغلي الأزهار على شكل كمادات مطهرة لمعالجة التقرحات الجلدية والأكزيما

* يستخدم مغلي الجذور مقويا للشعر وعلاج لالتهاب فروة الرأس

* مستخلص الأوراق مفيد في خفض نسبة السكر في الدم

القرطم الأصفر *Carthamus persicus*

نبات عشبي حولي طوله ٣٠-٥٠ سم ، الساق بيضاء صلبة متفرعة ، الأوراق بسيطة رمحية تنتهي بأشواك ، الأزهار قرصية تحاط بقنابات مضاعفة ، يزهر في نيسان - أيار ينتشر في البيئات الجافة على الترب الفقيرة الرملية

الجزء الطبي المستخدم: الأوراق والأزهار والبذور

المكونات الفعالة: تحوي البذور على زيت غني بالأحماض «لينوليك» وتحوي البتلات على مركبات فلافونية « كارتيميدين » وغلوكوزيد « كارتمين »

الاستعمالات:

- * تستخدم الأزهار في صناعة الصبغات الغذائية والنسيجية
- * مغلي الأوراق يستخدم كمقو عام
- * مغلي البذور له خواص ملينة ومسهلة
- * النبات موسع للشرايين وخافض لضغط الدم ومنشط للدورة الدموية ويحد من الجلطات ويخفض مستوى الكوليستيرول في الدم .

السلبين (العكوب)

التصنيف النباتي : *Gundelia tournefortii*

نبات معمر طوله من ٣٠-٥٠ سم ، مفرز للبن نباتي ، يكسوه أوبار ، الأوراق كبيرة لحمية القوام رمحية الشكل ، السوق ثخينة، الأزهار تتجمع في رؤيسات يدعمها قنابات يضم الرأس الزهري من ٥-٧ أزهار المركزية خصبة والباقي عقيمة ، لون الأزهار رمزي من الخارج وأصفر من الداخل ينتشر النبات في البيئات الجافة في السهول والمنحدرات والأراضي المشمسة ويزهر في آذار - أيار

الجزء الطبي المستخدم: النبات بأكمله

المكونات الفعالة: يحوي النبات مواد كومارينية : مثل أسكولين ومركبات سيترونيديية مثل سيتترول B و ستيكماسيتترول لا وزيت طيار من مكوناته: زنجبارين وأسيئات الترنييل

الاستعمالات:

- * يفيد في أمراض جهاز الهضم واضطرابات الكبد وفي حالات انخفاض ضغط الدم الشرياني.
- * مضاد حيوي وفطري وبكتيري
- * مانع لانقسام الخلايا
- * يخفض نسبة البوية في الدم
- * يدخل في التغذية

الفصيلة الخيمية (Umbelliferae) Apiaceae

الكمون

التصنيف النباتي: *Cuminum seminum*

نبات عشبي حولي طوله يصل ٥٠ سم ، الأزهار بيضاء ، الثمار معزلية مضغوطة من الطرفين ،ينتشر بشكل واسع في كافة أنحاء سورية

الجزء الطبي المستخدم: النبات بأكمله وخاصة الثمار (البذور)

المكونات الفعالة:

يحوي الثمار على زيت طيار يسمى الكومينول الذي يستخلص بسهولة مع بخار الماء ويحوي الزيت على مواد

الكارفون وألدهيد الكمون بالإضافة للمواد العفصية والراتنجية

الاستعمالات:

* تستخدم ثمار الكمون كمغلي لطرد الغازات ومهدئ للأمعاء

* فاتح شهية

* يزيد إفراز العرق في الجسم

الجزر

التصنيف النباتي: *Dacus carota*

نبات عشبي حولي ينتشر بشكل واسع ، يشكل جذر درني يخزن الغذاء ، الأزهار خنثى والنورة خيمية مركبة ، الثمار ثنائية البذرة .

ينتشر في مناطق البحر المتوسط ومنها سورية

الجزء الطبي المستخدم: البذور والبذور

المواد الفعالة:

يحتوي على الكاروتينات وفيتامين B2 وزيت دسم ومركبات فلافونية

الاستعمالات:

* يستعمل في حال نقص فيتامين A الشديد والذي يتسبب بأمراض جلدية

* ملين وملطف

* مستحضر الداوكورين المستخلص من البذور يستعمل كمضاد للتشنج وموسع للأوعية الإكليلية وهو يشبه الخلين

بهذا التركيب

* يعالج الخناق القلبي وتصلب الشرايين

* يذيب للحصاة البولية

* يستخدم الجزر الطازج والمهروس في حالة الحروق الجلدية بشكل لبخات

نبات الخلّة *Ammi*

نبات عشبي حولي ذو ساق عارية مستقيمة ٦٠-١٠٠ سم الأوراق متناوبة مركبة من وريقات بيضوية رمحية ، الثمرة صغيرة مقسمة لقسمين .

تنتشر في سورية في ريف دمشق وشرق حلب والساحل .

الجزء الطبي المستخدم : النورات الزهرية والبذور

المواد الفعالة:

تحتوي الثمار على الخلين وهو مركب بلوري طعمه مر

الاستعمالات:

* يستخدم الثمار في معالجة حصيات الكلى

- * تشنج الأوعية الدموية والذبحة الصدرية أو في الربو القصبي
- * له أثر مسكن على الجهاز البولي وخاصة عند النوبات الناتجة عن الآلام الحصوية
- يجب الحرص عند استخدامه

البقدونس

التصنيف النباتي: *Petroselinum sativum*

نبات عشبي ثنائي الحول ، الأوراق مفصصة ثلاثية ، الأزهار صفراء مخضرة ، البذور رمادية اللون لها رائحة خاصة ، يزرع في كافة أنحاء سورية
الجزء الطبي المستخدم: الأوراق والبذور
المواد الفعالة:

تحتوي الأوراق على كمية كبيرة من فيتامين C وطلاعة فيتامين A الثمار تحوي على مواد عطرية تتألف بشكل أساسي من الأبيول والفابيينين والأليل تتراميتوكسي وتحتوي الثمار على مادة زيتية مؤلفة من غليسريدات حمض بتروسيلينكيو ويعود إليه أثر البقدونس المدر للبول والمساعد على التخلص من الحصى والرمال البولية
الاستعمالات:

- * تستعمل الثمار والأوراق كمواد مدرة في أمراض القلب والكلية وفي الرمال البولية .
- * يفيد في حالات السلس البولي وفي اضطرابات الهضم
- * يستعمل المغلي خارجا لغسل الجروح والتقرحات
- * العصير الطازج للأوراق يفيد في معالجة الرضوض والكدمات وللتخلص من الكلف والنمش وفي حالات لدغ الحشرات

العائلة البقولية (Fabaceae) Papilionaceae

نبات النفل

التصنيف النباتي: *Trifolium Pratense*

موطن نبات نفل المروج أوروبا وآسيا وقد وطن في أمريكا الشمالية وأستراليا ويزرع على نطاق واسع كنبهة وكمحصول مثبت للنيتروجين في التربة.

الوصف النباتي: نفل المروج أو ما يعرف بالنفل الأحمر هو عشبة معمرة يصل ارتفاعها إلى ٤٠سم لها ساق منتصب شعراء وأوراق ذات وريقات تتكون من أربع بيضوية الشكل تشبه إلى حد ما أوراق البرسيم عليها علامات هلالية بيضاء. وتتكون فيها الاغصان زهور بيضوية قرنفلية أو أرجوانية اللون
الجزء الطبي المستخدم: الأزهار

المواد الفعالة:

تحتوي ازهار نفل المروج وهي الجزء المستخدم فلافونيدات واحماض فينولية منها حمض الساليسيليك. كما تحتوي على زيت طيار ومن اهم مركباته سالييلات المثل وكحول البنزين وسيتوسيتروول ونشاء واحماض دهنية. والفلافونيدات الموجودة في الازهار مولدة للاستروجين.

الاستعمالات:

- * له آثار مضادة للسرطان
- * مقشع و يعالج الربو و البلغم و التهاب القصبات
- * مكافحة أمراض الشيخوخة و البشرة و الزهري و السل و العيون
- * مدر للبول و لعلاج احتباس الماء .

نبات الخروب (الخرنوب)

التصنيف النباتي: *Ceratonia siliqua*

الوصف النباتي: عبارة عن شجرة يتراوح ارتفاعها (١٦-٢٠) م و الأوراق مستديمة الخضرة جلدية مركبة الحامل ينتهي بقرون تصل حتى ١٠ سم .

الأوراق و الثمار علفية و قرونها تصلح للتغذية الإنسانية و يستخرج منه دبس الخرنوب له استخدامات طبية و خاصة في حالة النزلات الصدرية

مناطق انتشاره: ينتشر الخروب حول حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان معقله شبه جزيرة العرب والدول المحاذية للقرن الإفريقي، وشمالا إلى اليونان وإيطاليا. وقد يوجد كذلك في مصر وبعض بلدان الشرق الأوسط وتركيا.

الجزء الطبي المستخدم: البذور

المكونات الفعالة: مانان و غالاكتاز و نبتوزان - بروتين و سللوز و رماد و خميرة الأوكسيداز .

الاستعمالات:

- * ادرار البول
- * تنظيم الإخراج و الإقلال من حالات الإسهال عند الأطفال .
- * دقيق بذور الخرنوب يضاف إلى حليب الأطفال
- * دبس الخرنوب مهدى أعصاب و مقوي للجهاز التنفسي
- * مفيد للمعدة ولأوجاع الأسنان والتهابات اللثة والفم

الفصيلة الباذنجانية *Solanaceae*

العوسج

التصنيف النباتي : *Lycium shawii*

أماكن انتشاره :

ويتركز في نجد و صحراء النفوذ و الحجاز والمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة العربية السعودية، كما يوجد في الكويت و فلسطين في صحراء النقب ووادي الأردن و سيناء و ليبيا.

الوصف النباتي :

وهو عبارة عن شجيرة شوكية معمرة يصل ارتفاعها إلى حوالي مترين، له سيقان خشبية متفرعة والفروع متعرجة ومتداخلة، الأوراق صغيرة وبسيطة ذات لون أخضر يميل إلى الصفرة، ويوجد على جانب الأوراق شوكتان حادتان وهذه الأشواك سامة، الأزهار أحادية تخرج في الجانب المقابل لمجموعة الأوراق وهي جرسية الشكل لونها بيضاء يميل إلى الزرقة، الثمرة لبية عنبية لونها أخضر، وعند النضج يتغير إلى اللون الأحمر، حلوة المذاق وتؤكل، تحتوي على بذور كثيرة والبذرة شكلها كلوي منضغطة وذات لون بني.

الجزء الطبي المستخدم:

خلاصة النبات و الأزهار

المواد الفعالة:

يحتوي على الهيسيامين و الأتروبين و قد يتحول الهيسيامين إلى أتروبين أثناء تجفيف النبات.بالإضافة لحمض الهيدروسيانيك (حمض سام جداً)

الاستعمالات:

- * تطحن الثمار والنباتات اللينة، وتصنع منها خلاصة تستخدم في تخفيف المغص ولتحسين حدة البصر.
- * كما تؤكل الثمار كمسكن للآلام ولعلاج الاضطرابات التي تصيب المعدة.
- * مداواة القشرة التي تكون على الجفنين ولعلاج اللثة ، والتشققات التي تصيب الشفتين و السعال .
- * الجذور تخفض الضغط

البنج الأسود

التصنيف النباتي: Hyoscyamus nigra

الوصف النباتي : نبات عشبي حولي مغطى بشكل كامل بشعيرات غدية الأوراق بيضاوية مفصصة تقصيص خفيف أو مسننة، قليل الأزهار كبيرة و لاطئة لونها أصفر شاحب مع عروق بنفسجية الثمرة علبة تحتوي على بذور صغيرة.

مناطق الانتشار : ويتواجد البنج في حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا وشمال إفريقيا وشرق آسيا وأمريكا وأستراليا.

الجزء الطبي المستخدم :الأوراق و قمم الفرع المزهرة

المواد الفعالة: يحوي على قلويدات اهمها الهيسيامين والأتروبين وسكوبولامين

الاستعمالات:

- * يستعمل في معالجات القرحة المعدية والأثني عشرية

- * يخفف من آلام وتقلصات الرحم
- * مضاد تشنج ومسكن جيد للروماتيزم في حال الحصول على منقوع في الزيت

الداتورة

التصنيف النباتي: *Datura Stramonium*.

الوصف النباتي : هو نبات عشبي حولي يبلغ ارتفاعه متر الى متر ونصف والساق قائمة ملساء داكنة والاوراق بيضاوية يبلغ طولها ٢-٢٠ سم وتوجد الأزهار في ابط الفروع وهي خنثى والكاس انبوبي والتويج قمعي والثمرة شوكية لها عنق تنتفخ عند النضج

انتشاره : ينتشر في البحر المتوسط و سوريا بالاضافة لوجوده في اوربا و الولايات المتحدة .

الجزء الطبي المستخدم: الاوراق والقلم الزهرية للسوق والافرع وهذه تقلل من القيمة الطبية للاوراق وتستعمل البذور ايضا لنفس الغرض الذي تستعمل فيه الاوراق والقلم الزهرية

المواد الفعالة: يحتوي العقار من الأوراق على القلويدات من فئة التروبان أهمها الهيوسيامين يتحول فيما بعد إلى أتروبين ، أما البذور تحوي نسبة عالية من الهيوسيامين و قلويدات أندولية .

الاستعمالات :

- * لمعالجة الربو و السعال التنجسي .
- * لمعالجة بعض الأمراض العصبية
- * قلويد الأتروبين لتوسيع حدقة العين
- * تستعمل لخفض كفاءة الغدة الدرقية

التبغ

التصنيف النباتي: *Nicotiana tabacum*

الوصف النباتي : نبات حولي يصل ارتفاعه إلى ١٠٠ سم أو أكثر وسوقه قائم وسميك، وليس له تفرع جانبي إلا نادرا . وتخرج الأوراق في شكل حلزوني على الساق ، والأوراق كبيرة الحجم لان طولها يصل إلى أكثر من ٥٠ سم أو أكثر ، وعرضها ٢٥ سم أو أكثر لونها اخضر باهت خالية من الاوبار . الأزهار صغيرة نوعا ولونها اصفر ليموني

انتشاره : ينتشر في أمريكا الاستوائية و في سوريا يزرع بشكل رئيسي في المناطق الساحلية .

الجزء الطبي المستخدم: الأوراق فقط .

المكونات الفعالة: تحوي الأوراق على القلويدات من فئة البيريدين منها النيكوتين .

الاستعمالات:

- * من مخلفات التبغ نحصل على مادة الروتين التي لها فوائد في معالجة تضيق الشرايين .
- * تستخدم مستحضراته بشكل أساسي للتدخين الذي له أضرار جسيمة على أعضاء الجسم .

عنب الديب (المغد الأسود)

التصنيف النباتي: Solanum nigrum

الوصف النباتي : نبات حولي قد يصل ارتفاعه إلى المتر. أوراقه مفلطحة. تظهر أزهاره ذات اللون الأبيض في أعداد من أربعة إلى عشرة. وثمار النبات عوزة خضراء في أول الأمر ثم تصبح سوداء أو زرقاء عصيرية حلوة المذاق حال نضجها وتحتوي على كثير من البذور الصغيرة الكلوية الشكل، وتجمع في فصل الخريف .

انتشاره : ينتشر في جميع أنحاء العالم

الجزء الطبي المستخدم: العشب المزهر المجفف مع الثمار.

المكونات الفعالة: تحتوي الأوراق و الثمار الغير ناضجة على بعض الجليكوزيدات الستيررويدية أما الثمار الناضجة فهي حاوية على القلويدات أهمها سولاسونين و سولامارجين بالإضافة للصابونينات.

الاستعمالات:

*مهدئ بصفة عامة ، ومضاد للتشنجات و مسكن للألام

* معالجة الأمراض الجلدية خارجياً (كداء الصدف) و الحروق و القروح و البواسير

ما هو المقدار الذي يتم عادة تناوله؟

يتم إعداد شاي مؤلف من إضافة ١-٢ ملعقة شاي أي (٥-١٠ جرام) من الأوراق الجافة إلى كأس من الماء المغلي، تتقع فيه الأوراق لمدة خمسة عشر دقيقة.

ويمكن شرب مقدار ٦ كاسات من هذا الشاي يوميا لعلاج حالات الإسهال، ومقدار ٣ كاسات يوميا لعلاج مرض السكر. وبالتبادل فإنه يمكن أيضا استخدام ٥ ملي لتر من الصبغة ٣ مرات في اليوم.

الفصيلة السذبية (البرتقالية) Rutaceae

نبات الليمون

التصنيف النباتي: Citrus limon

الوصف النباتي : أشجار خضراء معمرة ، ترتفع حوالي ٥م ، أوراقها بيضاوية الشكل ، أزهارها بيضاء ، الثمر أصفر كروي ناعم ، داخله فصوص إسفنجية بها غدد زيتية ، وبذور مرة .

انتشاره : ينتشر في مناطق البحر المتوسط و في سوريا يزرع في المناطق الساحلية .

الجزء الطبي المستخدم: الثمار و قشورها .

المواد الفعالة:

تحتوي قشور الثمار على زيت عطري ، بنسبة ٠.٥% وسكريد الهيسبريدين Hesperidin، وتحتوي الفصوص

على : حامض الليمون Citric Acid ، وفيتامين C ، وأحماض عضوية أخرى

الاستعمالات:

* الوقاية من أمراض البرد بفعل فيتامين ج

* ويعمل حمض الليمون كمعرق ، وخافض للحرارة ، وفاتح للشهية ، ومضاد للعطش ، والصداع

- * يفيد في حالات الروماتيزم و ارتفاع الضغط الشرياني و تصلب الشرايين
- * تقوية الكبد و طرد الديدان و الغازات و التعفّنات المعوية.

نبات النّارنج (الزّفير)

التصنيف النباتي: Citrus aurantium

الوصف النباتي : النّارنج شجرة معمرة دائمة الخضرة. وهي معروفة في بلاد الشام وفي لبنان بالأخص بإسم أبو صفير شجيرة أو شجرة يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار. أوراقها جلدية غامقة اللون والازهار بيضاء لها رائحة عطرية لطيفة والثمرة كروية كبيرة ذات لون برتقالي محمر وخشنة الملمس وطعمها حامض مثل الليمون.

انتشاره : ينتشر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي وسط آسيا و أوروبا.

الجزء الطبي المستخدم : الثمار وقشر الثمار والازهار.

المواد الفعالة:

تحتوي الثمار على زيت عطري ، يتكون من ليمونين ، Lemonin كومارين ، Comarine جلوكوسيد الأورينتamarin ، Aurantiamarin وجلوكوسيد الهيسبريدين ، Hesperidin وحامض الهيسبيريك Hesperic Acid ، وفيتامينات .. A.B.C

الاستعمالات:

* لمدّواة عُسْر الهضم والغثيان والإمساك.

* أمّا الاستِخداماتُ الحالية للنّارنج فتشتمل على حُرقة الفؤاد (الذّغ الهضمي) heartburn

* لمعالجة نقص الشهية واحتقان الأنف ونقص الوزن.

* كما يُطبّق أيضاً على الجلد لمعالجة العدوى الفطرية، مثل السَّعفة ringworm و قدم الرّياضي athlete's foot.